

1640W Balkonkraftwerk mit HM1500 auf 600W gedrosselt

URL



https://baukatastrophen.de/produkt/Erneuerbare-Energien/Balkonkraftwerke/1640W-Balkonkraftwerk-mit-HM1500-auf-600W-gedrosselt_365

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:

 31008 Elze

Produktbild



Beschreibung

Balkonkraftwerk 1640W mit Hoymiles HM-1500 PV Wechselrichter auf 600W gedrosselt

Im Paket enthalten:

► [(4 Stück) DHM-66L9/FS(BB) 410W Solarmodule von DAHSolar]

Leistung: 410W

Wirkungsgrad: 20,53 %

Breite: 1038mm

Höhe: 1924mm

Rahmenhöhe: 32mm

Gewicht: 22 kg

Rahmenfarbe: schwarz

Glass: 3,2 mm hohe Transmission, Antireflexionsbeschichtung

Optimales Prozessdesign, 166mm+9BB+Half-cut, höhere Leistungsabgabe

Gebogener Rahmen mit ergonomischem Design

Hervorragende Leistung bei niedriger Bestrahlungsstärke und geringem Schattenverlust

Bessere mechanische Belastungseigenschaften

MC4

► [Hoymiles HM1500]

Mit einem integrierten MPPT-Optimierer und einer modularen Bauweise ist dieser Wechselrichter der ideale Partner für Ihre Solarmodule. Sein hoher Wirkungsgrad von bis zu 98,5 % maximiert die Stromproduktion und senkt Ihre Energiekosten.

Dank seiner einfachen Installation und intuitiven Bedienung können Sie den Hoymiles HM 1500 Wechselrichter problemlos in Ihre bestehende Solaranlage integrieren. Er ist mit einer Vielzahl von Modulen und Batterien kompatibel, was Ihnen mehr Flexibilität und Leistung gibt. Darüber hinaus ist er robust und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, sodass er zuverlässig und sicher arbeitet.

Zusätzlich verfügt der Hoymiles HM 1500 Wechselrichter über modernste integrierte Schutzmechanismen, die das System vor Überlastung, Kurzschlüssen und anderen potenziellen Gefahren schützen.

Technische Daten:

direkter Anschluss von 4 Photovoltaikmodulen

MPP-Tracker mit sehr weiten Spannungsbereich

bis 2020Wp gesamt Modulleistung

Ausgangsleistung 1500W (auf 600W gedrosselt)

12 Jahre Herstellergarantie

Reihenschaltung mehrerer Wechselrichter durch interne

Durchgangsverdrahtung

AC-Anschlüsse mit Betteri Stecker und Buchse

DC-Anschlüsse mit MC4

Monitoring und Datenerfassung per Hoymiles DTU

mit integrierter ENS Schutzschaltung

Details zur Anzeige

Preis 809,- €
inkl. MwSt.
