

'Entratek Wallbox Power Dot Pro 2 (KfW 442) 11 kW 7,5 m & OCPP'

URL



https://baukatastrophen.de/produkt/Erneuerbare-Energien/Ladestation-fuer-Elektrofahrzeug/Entratek-Wallbox-Power-Dot-Pro-2-KfW-442-11-kW-75-m--OCPP_712

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



21629 Neu Wulmstorf

Produktbild



Beschreibung

Effizientes Lademanagement für Ihr Unternehmen: Entratek Wallbox Power Dot Pro 2 (KfW 442)

Die **Entratek Wallbox Power Dot Pro 2 11 kW** macht das Laden von Elektrofahrzeugen einfacher und effizienter, sowohl für Einzelne als auch für Unternehmen. Mit ihrem **7,5 Meter langen Kabel** und der Unterstützung des **Open Charge Point Protocols (OCPP)** eignet sich diese Ladestation ideal für Flottenmanagement und den Einsatz auf Firmenparkplätzen, in Garagen oder Carports. Dank ihrer robusten Schutzklasse ist sie auch im Freien optimal platziert.

Diese **stationäre Ladestation** überzeugt mit benutzerfreundlichen Features wie einem **LED-Bildschirm** und einer intuitiven **App-Steuerung**. Die integrierte **Fehlerstromerkennung** verringert die Installationskosten erheblich, und der Zugang ist durch **RFID** oder **Plug-and-Play** gesichert. Sie ist kompatibel mit allen **Marken von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen** und informiert Sie stets über den aktuellen Ladestatus.

Förderfähig durch KfW (441 & 440), können Sie beim Kauf und der Installation einen Zuschuss von 900€ pro Wallbox erhalten. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihren **Überschussstrom aus PV-Anlagen** kostengünstig zu nutzen.

Produktdetails

Technische Details

- **Ladeleistung:** bis 11 kW
- **Zugang:** RFID bzw. Plug-and-Play
- **Kabel:** Integriertes Mode 3-Ladekabel und Typ 2-Stecker
- **Kommunikation:** WLAN & Bluetooth

Design

- **Notaus-Taster**
- **Ladekabel:** 7,5 Meter
- **Statusanzeige:** LED-Bildschirm
- **Installation:** Einfache und kostengünstige Installation
- **Design:** Elegante Wallbox

Vorteile

- **OCPP 1.6 JSON**
- **Laden:** 1- oder 3-phasig
- **Sicherheit:** Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2
- **Gewährleistung:** 24 Monate
- **FI-Schutzschalter Typ A:** Nur notwendig (30 mA)
- **Fehlerstromerkennung:** Integrierte DC-Fehlerstromerkennung (DC 6 mA)
- **Kompatibilität:** Für alle Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Typ 2 Ladebuchse
- **Netzwerk:** Verknüpfung der Entratek Wallboxen und Fernsteuerung möglich

Details zur Anzeige

Preis 509,- €
inkl. MwSt.
