

## **WARMON Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-150, elektrisch, Zweiader- Heizkabel für Parkett und Laminat, 150 W/m<sup>2</sup> - 15 m<sup>2</sup>**

URL



[https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-150-elektrisch-Zweiader-Heizkabel-fuer-Parkett-und-Laminat-150-Wmsup2---15-msup2\\_751](https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-150-elektrisch-Zweiader-Heizkabel-fuer-Parkett-und-Laminat-150-Wmsup2---15-msup2_751)

Allgemeine Angaben

**Artikel-Standort:**

 97922 Lauda-Königshofen

**Produktbild**



# Innovation in Bodenheizung: WARMON Zweiader-Heizmatte AluPro-150

Erleben Sie unübertroffenen Komfort und energieeffiziente Wärme mit der **WARMON Zweiader-Heizmatte AluPro-150**. Speziell entwickelt für die moderne Wohnraumgestaltung, ist dieses Produkt die ideale Lösung für die Beheizung von **Parkett- und Laminatböden**. Dank ihrer durchdachten Konstruktion und den hochwertigen Materialien bietet die AluPro-150 eine Vielzahl von Vorteilen für Ihr Zuhause.

Die **Heizmatte** ist mit **150 W/m<sup>2</sup>** leistungsstark und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, verhindern Sie Kalteflächen und maximieren Sie den Komfort. Für die Installation wird keine Klebmasse benötigt, was sie zu einer benutzerfreundlichen und sauberen Option macht. Einfach die Heizmatte schwimmend zwischen widerstandsfähiger Trittschalldämmung oder weicher Bodendämmung verlegen und schon können Sie die wohltuende Wärme genießen.

## Produktdetails

### Technische Daten

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** 150 W/m<sup>2</sup>
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

### Wichtige Eigenschaften

- **Zweiader-Heizmatte** mit Aluminiumfolie
- **Energieeffiziente Wärmeverteilung**
- **Einfache und saubere Installation**
- **Kompatibel mit verschiedenen Bodenbelägen** (Parkett, Laminat, Teppich)

Die Heizmatte besteht aus zwei dünnen Heizleitern, die zwischen zwei Schichten verstärkter **Aluminiumfolie** eingebettet sind. Diese Anordnung garantiert eine **optimale Wärmeverteilung** ohne heiße Stellen, verbessert die Sicherheit und erhöht den Komfort.

Mit der **WARMON AluPro-150** Zweiader-Heizmatte investieren Sie in die Zukunft Ihres Wohnbereichs. Genießen Sie die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und die einfache Installation, die dieses Produkt zur besten Wahl für Ihren modernen Lebensstil macht.

**Details zur Anzeige**

Preis 540,- €  
inkl. MwSt.

---