

WARMON Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-150, elektrisch, Zweiader- Heizkabel für Parkett und Laminat, 150 W/m²



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-150-elektrisch-Zweiader-Heizkabel-fuer-Parkett-und-Laminat-150-Wmsup2_746

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:

 97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Erleben Sie den ultimativen Wärmekomfort mit der WARMON Zweiader-Heizmatte AluPro-150

Die WARMON Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-150 bietet die ideale Lösung für ein komfortables und effizientes Heizsystem unter Parkett- und Laminatböden. Diese innovative Heizmatte ist sowohl für Neubauprojekte als auch für Modernisierungsmaßnahmen in Altbauten hervorragend geeignet. Dank ihrer vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und ihrer einfachen Installation hebt sie sich deutlich von herkömmlichen Heizsystemen ab.

Die **Zweiader-Heizmatte AluPro-150** besticht durch ihre **sehr dünne Bauweise** und die auf beiden Seiten integrierte **Aluminiumfolie**. Diese sorgt für eine **optimale Wärmeverteilung**, um Hot Spots zu vermeiden und einen gleichmäßigen Wärmekomfort zu gewährleisten. Die Heizmatte kann unter diversen Bodenbelägen wie Laminat, Holzimitaten, Parkett und Teppich eingesetzt werden und wird ohne Kleber schwimmend verlegt, was die Installation erheblich vereinfacht.

Mit einer Heizleistung von **150 W/m²** ist die WARMON AluPro-150 besonders effizient und energieeinsparend. Sie zeichnet sich durch eine **niedrige Aufbauhöhe** aus, was sie ideal für Renovierungen und Modernisierungen macht. Zudem bietet sie eine **hohe Sicherheit** und ist mit robusten Aluminiumfolien ausgestattet, die den Heizleiter zuverlässig schützen.

Produktdetails

Marke:

- WARMON

Typ:

- Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro

Technische Daten:

- Nennspannung: 230 V AC
- Nennleistung: 150 W/m²
- Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
- Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
- Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
- Minimale Installationstemperatur: 0 °C
- Installationsbreite: 0,5 m
- Länge Kaltleiter: 3 m
- Heizkabeldurchmesser: ~1,2 mm
- IP-Schutzklasse: IPX7

Zertifizierungen:

- CE, RoHS

Die WARMON Zweiader-Heizmatte AluPro-150 ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einer **effektiven, sicheren und leicht zu**

Details zur Anzeige

Preis 73,- €
inkl. MwSt.
