

WARMON Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-80, elektrisch, Zweiader- Heizkabel für Parkett und Laminat, 80 W/m² - 1 m²

URL



https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-80-elektrisch-Zweiader--Heizkabel-fuer-Parkett-und-Laminat-80-Wmsup2---1-msup2_742

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Beschreibung

Ideale Wärme für Ihren Parkett und Laminat: WARMON Zweiader-Heizmatte AluPro-80

Die **WARMON Zweiader-Heizmatte AluPro-80** ist die perfekte Lösung für angenehm warme Fußböden unter Parkett und Laminat. Mit einer **Heizleistung von 80 W/m²** sorgt diese Heizmatte für eine gleichmäßige und effiziente Verteilung der Wärme, sodass Sie stets ein komfortables Raumklima genießen können. Dank der hochwertigen **Aluminiumfolie** wird die Wärme optimal verteilt, um unangenehme "Hot Spots" zu vermeiden.

Produktbeschreibung

Die **Zweiader-Heizmatte AluPro-80** ist speziell für die Verwendung unter abnehmbaren Bodenbelägen wie Laminat, Parkett und sogar Teppich konzipiert. Dieses Heizsystem eignet sich sowohl für den Neubau als auch für Modernisierungsprojekte und bietet eine **kosteneffiziente und einfach zu installierende Lösung**.

Hervorzuheben ist die **einfache Verlegung dieser Heizmatte**, da sie ohne Kleber und nur schwimmend auf einer wärmebeständigen Trittschalldämmung ausgelegt wird. Die Installation ist unkompliziert, der Boden wird lediglich vorbereitet, und schon kann die Heizmatte verlegt werden.

Die **beidseitige Aluminiumfolie** der Heizmatte sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Die **meanderförmig angeordneten Heizkabel** gewährleisten einen konstanten Abstand und eine konsistente Wärmeverteilung. Zudem kann die Heizmatte auf beiden Seiten installiert werden, was die Flexibilität bei der Verlegung erhöht.

Diese Heizmatte überzeugt durch ihre **geringe Aufbauhöhe**, was besonders bei Renovierungsarbeiten von Vorteil ist. Sie ist nicht nur für den Einsatz in Wohnräumen, sondern auch in Feuchträumen geeignet, da sie den **IPX7-Schutzstandard** erfüllt.

Produktdetails

Technische Daten:

- **Marke:** WARMON
- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** 80 W/m²
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ca. 1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Details zur Anzeige

Preis 29,- €
inkl. MwSt.
