

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für  
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,  
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-100 mit  
Thermostat TP 750 Touch schwarz 1 m<sup>2</sup>**



**URL**

[https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-100-mit-Thermostat-TP-750-Touch-schwarz-1-msup2\\_1022](https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-100-mit-Thermostat-TP-750-Touch-schwarz-1-msup2_1022)

Allgemeine Angaben

**Artikel-Standort:**



97922 Lauda-Königshofen

# Produktbild



# Ultradünne WARMON EcoPRO-100 Elektrische Fußbodenheizung für Fliesen

Erleben Sie den luxuriösen Komfort einer warmen Bodenfläche mit der **Elektro-Fußbodenheizung WARMON EcoPRO-100!** Das Komplett-Set enthält eine innovative Zweiader-Heizmatte und einen eleganten TP 750 Touch-Thermostat in schwarz, speziell für Fliesenböden entwickelt. Zusätzlichen Komfort und Effizienz bietet dieses System, das sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungen geeignet ist.

Diese Heizmatte ist **ultradünn** und wurde entwickelt, um einfach unter verschiedenen Bodenbelägen wie Fliesen, Naturstein, und Teppichboden verlegt zu werden. Sie kann sowohl als Direktheizung als auch als ergänzendes Heizsystem dienen. Mit einer **Heizleistung von 100 W/m<sup>2</sup>** ist sie perfekt für Räume mit niedrigen Decken geeignet. Die selbstklebende Heizmatte garantiert eine schnelle und unkomplizierte Installation.

## Produktdetails

- **Typ:** Zweiader-Heizmatte
- **Heizleistung:** 100 W/m<sup>2</sup>
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Fläche:** 1 - 15 m<sup>2</sup>

**Thermostat TP 750 Touch** ermöglicht eine einfache und benutzerfreundliche Steuerung. Mit einem gut ablesbaren Display und kinderleichter Menüführung ist dieser programmierbare Thermostat perfekt auf Ihren täglichen Bedarf abgestimmt. Dank des **sanften Touch-Displays** und der Wochenprogrammierung mit bis zu vier Ereignissen pro Tag können Sie Ihre Heizungssteuerung genau Ihren Bedürfnissen anpassen.

**Die Heizmatte** ist mit einem abgeschirmten Festwiderstandsheizkabel ausgerüstet, das auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe montiert ist. Dieses Design minimiert elektromagnetische Felder (EMF) und sorgt für zusätzliche mechanische Festigkeit und Erdung.

## Technische Daten

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** 100 W/m<sup>2</sup>
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** -10 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~3,2 mm
- **Farbe Heizkabel:** Grün
- **Farbe Trägergewebe:** Grau
- **Leistung:** 100 - 1500 W
- **Stromstärke:** 0,43 - 6,52 A
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

**Details zur Anzeige**

Preis 116,- €  
inkl. MwSt.

---