

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-150 mit
Thermostat TP 750 Touch schwarz 2 m²**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-150-mit-Thermostat-TP-750-Touch-schwarz-2-msup2_1029

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Wohlige Wärme für Ihr Zuhause: WARMON elektrische Fußbodenheizung für Fliesen

Erleben Sie den Luxus einer warmen Umgebung mit der **WARMON elektrischen Fußbodenheizung** für Fliesen. Diese **Zweiader-Heizmatte** ist die perfekte Lösung, um Ihr Zuhause auch in den kältesten Tagen gemütlich und einladend zu gestalten. Das **EcoPRO-150 Heizmatten Set** mit dem eleganten **Thermostat TP 750 Touch in Schwarz** bietet nicht nur erstklassige Heizleistung, sondern ist auch unglaublich einfach zu installieren und zu bedienen.

Die ultradünne Heizmatte mit einer **Leistung von 150 W/m²** ist speziell für die Anwendung unter Fliesen konzipiert und eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungsprojekte. Mit **niedriger Aufbauhöhe** passt sie sich perfekt in Ihre bestehende Raumgestaltung ein und sorgt für effiziente Wärmeverteilung ohne große bauliche Veränderungen.

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte EcoPRO-150

- **Heizmatten-Typ:** Zweiader
- **Heizleistung:** 150 W/m²
- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** -10 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge des Kaltleiters:** 3 m
- **Durchmesser des Heizkabels:** ~ 3,2 mm
- **Farbe des Heizkabels:** Grün
- **Farbe des Trägergewebes:** Grau
- **Leistung:** 150 - 1500 W
- **Stromstärke:** 0,43 - 6,52 A
- **Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Thermostat TP 750 Touch Schwarz

- **Stromaufnahme:** max. 16 A
- **Spannung:** 230 V~, 50 Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutz:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperatur:** +0 bis +45 °C
- **Herstellergarantie:** 2 Jahre
- **Max. Luftfeuchte:** 60%
- **Gewicht:** 140 g
- **Geräteschutzklasse:** II
- **Bodentempersensoren:** NTC 10 kΩ
- **Länge der Anschlussleitung Sensor:** 3 m
- **Weitere unterstützte Typen von Bodentemperaturfühlern:** 12

Details zur Anzeige

Preis 150,- €
inkl. MwSt.
