

WARMON elektrische Fußbodenheizung für Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn, Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-160 mit Thermostat TP 750 Touch weiß 15 m²



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-160--mit-Thermostat-TP-750-Touch-weiss-15-msup2_1002

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Warmer Komfort unter Ihren Füßen - WARMON Elektrische Fußbodenheizung

Die **WARMON Elektrische Fußbodenheizung** für Fliesen ist eine vielseitige, leistungsstarke und einfach zu installierende Lösung, um Ihren Wohnraum zu einem behaglich warmen Ort zu gestalten. Die **ultradünne Zweiader-Heizmatte EcoPRO-160** mit **Thermostat TP 750 Touch** in Weiß bietet Ihnen hohen Komfort und effiziente Heizleistung auf einer Fläche von bis zu 15 m².

Eigenschaften:

- **160 W/m² Heizleistung** für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung.
- **Ultradünn Design** für eine einfache Einbettung in Fliesenkleber.
- **Selbstklebendes Trägergewebe** für eine unkomplizierte Installation.
- **Wartungsfrei und langlebig**, ideal für Neubauten und Modernisierungsmaßnahmen.
- **Vielseitige Anwendung** unter verschiedenen Bodenbelägen wie Fliesen, Naturstein oder Teppich.
- **Individuelle Steuerung** mit dem **digitalen und programmierbaren Thermostat TP 750 Touch**.
- **Intelligente und energieeffiziente Heizungssteuerung** mit Wochenprogrammierung und Fenster-Offen-Erkennung.

Die Heizmatte EcoPRO-160 sorgt für eine gleichmäßige und komfortable Bodentemperatur, während der Thermostat TP 750 Touch Ihre Einstellungen einfach und zuverlässig umsetzt. Dank der maximalen Flexibilität bei der Installation kann dieses Set in verschiedensten Raumtypen verwendet werden, um eine angenehme Wärme zu garantieren.

Produktdetails

| Produkt | Beschreibung |
|---|-----------------------|
| Heizmatten-Typ | Zweiader Indoor |
| Heizleistung | 160 W/m ² |
| Mattenbreite | 0,5 m |
| Fläche | 1 - 15 m ² |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Nennleistung | 160 W/m ² |
| Maximale Einsatztemperatur | +80 °C |
| Minimale Einsatztemperatur | -15 °C |
| Minimale Lagerungstemperatur | -30 °C |
| Minimale Installationstemperatur | -10 °C |
| Installationsbreite | 0,5 m |
| Länge Kaltleiter | 3 m |
| Heizkabeldurchmesser | ~3,2 mm |
| Farbe Heizkabel | Grün |
| Farbe Trägergewebe | Grau |
| Leistung | 160 - 1500 W |

Details zur Anzeige

Preis 448,- €
inkl. MwSt.
