

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-160 mit
Thermostat TP 750 Touch schwarz 6 m²**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-160-mit-Thermostat-TP-750-Touch-schwarz-6-msup2_1042

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



WARMON elektrische Fußbodenheizung für Fliesen: Ultimativer Komfort für Ihr Zuhause

Bringen Sie eine neue Dimension des Komforts in Ihr Zuhause mit der **WARMON elektrischen Fußbodenheizung für Fliesen**. Dieses hochmoderne Komplett-Set bietet Ihnen eine effiziente und benutzerfreundliche Lösung, um Ihre Räume gleichmäßig und ansprechend zu beheizen. Erfahren Sie die Vorteile einer optimalen Heizleistung mit der **Zweiader-Heizmatte ultradünn** und genießen Sie die simple Bedienbarkeit des **Thermostats TP 750 Touch schwarz**.

Die Heizmatte **EcoPRO-160** mit **160 W/m²** sorgt für eine zuverlässige und gleichmäßige Wärmeverteilung. Ihre ultradünne Bauweise ermöglicht eine einfache Integration unter verschiedensten Bodenbelägen wie Fliesen, Naturstein oder Teppichboden. **Selbstklebendes Trägergewebe** erleichtert die Installation und garantiert einen sicheren Halt, während das integrierte **Festwiderstandsheizkabel** für Langlebigkeit und wartungsfreien Betrieb sorgt.

Mit dem intelligenten **Thermostat TP 750 Touch in schwarz** lässt sich die Fußbodenheizung präzise steuern. Nutzen Sie die **Wochenprogrammierung mit 4 Ereignissen pro Tag**, um die Heizung exakt auf Ihren Tagesablauf abzustimmen. Dank der **einfachen Touch-Bedienung** und der **Hintergrundbeleuchtung** ist die Steuerung jederzeit intuitiv und bequem.

Produktdetails

- **Heizmatten-Typ:** Zweiader
- **Heizleistung:** 160 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Fläche:** 1 - 15 m²
- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** -10 °C
- **Kaltleiterlänge:** 3m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~3,2 mm
- **Stromstärke:** 0,43 - 6,52 A
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Farbe Heizkabel:** Grün
- **Farbe Trägergewebe:** Grau
- **Leistung:** 160 - 1600 W
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Thermostat TP 750 Touch

- **Stromaufnahme:** max. 16 A
- **Spannung:** 230 V~, 50Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutz:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperatur:** zul. +0 bis +45 °C
- **Schutzklasse:** II

Details zur Anzeige

Preis 225,- €
inkl. MwSt.
