

## **WARMON elektrische Fußbodenheizung für Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn, Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-200 mit Thermostat MCS 750 WIFI Touch weiß**



**URL**

[https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-200-mit-Thermostat-MCS-750-WIFI-Touch-weiss\\_956](https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-200-mit-Thermostat-MCS-750-WIFI-Touch-weiss_956)

Allgemeine Angaben

**Artikel-Standort:**



97922 Lauda-Königshofen

## Produktbild



## Beschreibung

# Komfort und Wärme für Ihr Zuhause: WARMON EcoPRO-200 Elektrische Fußbodenheizung

Die **WARMON Elektrische Fußbodenheizung** ist die ideale Lösung für alle, die es genießen, barfuß durch warme Räume zu gehen. Sie bietet eine **hochmoderne Heiztechnik** für verschiedene Bodenbeläge und sorgt überall dort für wohlige Wärme, wo sie benötigt wird.

Mit einer Wärmeabgabe von **200 W/m<sup>2</sup>** ist die **ultradünne Zweiader-Heizmatte** perfekt geeignet für den Einsatz unter Fliesen, Naturstein oder sogar Teppich. Besonders vorteilhaft ist sie für Räume mit niedrigen Decken, da sie durch ihre **geringe Aufbauhöhe** in eine dünne Schicht Fliesenkleber eingebettet werden kann. Dies ermöglicht eine **einfache Installation** ohne große bauliche Veränderungen.

Der im Set enthaltene **WIFI-Touch-Thermostat MCS 750** bietet eine Vielzahl moderner Funktionen. Dank der **Fernsteuerung über WLAN** kann die Temperatur bequem per Smartphone mit der **kostenlosen Tuya Smart App** gesteuert werden. Der **vier-Ereignis Heizplan** erlaubt es, die Wärmeabgabe an den Tagesablauf anzupassen, wodurch Energie effizient genutzt wird.

## Produktdetails

### Zweiader-Heizmatte EcoPRO-200

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** 200 W/m<sup>2</sup>
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** -10 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge des Kaltleiters:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~3,2 mm
- **Farbe des Heizkabels:** Grün
- **Farbe des Trägergewebes:** Grau
- **Stromstärke:** 0,43 - 6,52 A
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

### Thermostat MCS 750 WIFI Touch Weiß

- **Stromaufnahme, max.:** 16 A
- **Spannung:** 230 V~, 50Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP-Schutz:** IP 21
- **Temperaturregelungsbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperaturbereich:** 0 bis +45 °C
- **Max. Luftfeuchtigkeit:** 60%
- **Gewicht:** 140 g
- **Geräteschutzklasse:** II
- **Bodentempersensor:** NTC 10 kΩ

## Details zur Anzeige

Preis 241,- €  
inkl. MwSt.

---