

WARMON elektrische Fußbodenheizung für Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-150 (150 W/m²) mit Thermostat AC3082H analog, weiß - 12 m²



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-150-150-Wmsup2-mit-Thermostat-AC3082H-analog-weiss---12-msup2_1097

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Beschreibung

Maximale Wohnkomfort mit der WARMON Elektrischen Fußbodenheizung für Laminat

Erleben Sie den ultimativen Komfort und die gleichmäßige Wärmeverteilung in Ihrem Zuhause mit der **WARMON elektrischen Fußbodenheizung für Laminat**. Dieses Komplett-Set, bestehend aus der **Zweiader-Heizmatte AluPro-150** und dem **Thermostat AC3082H analog**, bietet eine einfache Installation und herausragende Effizienz. Es ist speziell für die Anwendung unter Bodenbelägen wie Laminat, Parkett und Teppich entwickelt.

Beschreibung

Die **Zweiader-Heizmatte AluPRO-150** wurde speziell konzipiert, um eine sichere, gleichmäßige und effiziente Wärmeverteilung in Innenräumen zu gewährleisten. Dank der beidseitigen Aluminiumfolie wird die Wärme optimal über die gesamte Fläche verteilt, wodurch Kältebrücken vermieden werden. Mit einer **niedrigen Aufbauhöhe** und der Möglichkeit zur **trockenen Verlegung ohne Kleber** ist dieses System äußerst benutzerfreundlich.

Das im Set enthaltene **Thermostat AC3082H** ist die perfekte Ergänzung zur Heizmatte. Dieses analoge Thermostat ermöglicht eine einfache Bedienung über ein Stellrad und eine **LED-Anzeige**, die den aktuellen Status des Heizungssystems anzeigt. Es reagiert schnell auf die Signale des Temperatursensors, wodurch die Heizung bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert wird. Diese bedarfsgerechte Steuerung sorgt für eine **energiesparende Nutzung** und hilft Ihnen, Energiekosten zu sparen.

Dank der **Frostschutzfunktion** und der robusten Bauweise mit einer **IPX7 Schutzklasse** ist die Heizmatte sowohl sicher als auch langlebig.

Produktdetails

Zweiadrige Heizmatte AluPro-150:

- **Nennspannung:** 230VAC
- **Nennleistung:** 150 W/m²
- **Maximale Betriebstemperatur:** +80 °C
- **Mindestbetriebstemperatur:** -15 °C
- **Mindestlagertemperatur:** -30 °C
- **Mindestinstallationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge des PTC-Thermistors:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Thermostat AC3082H:

- **Versorgungsspannung:** 230 V Wechselstrom, 50/60 Hz
- **Aktueller Verbrauch:** max. 16 n. Chr
- **Temperatureinstellbereich:** 5-40 °C
- **Umgebungstemperaturbereich:** -5-50 °C
- **IP-Schutzklasse:** IP20
- **Gehäusematerial:** nicht brennbarer PC

Details zur Anzeige

Preis 403,- €
inkl. MwSt.
