

# WARMON elektrische Fußbodenheizung für Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-150 (150 W/m²) mit Thermostat MCS 450 Touch schwarz 10 m²




URI.

 $https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-150-150-Wmsup2-mit-Thermostat-MCS-450-Touch-schwarz-10-msup2\_888$ 

Allgemeine Angaben

**Artikel-Standort:** 



# Produktbild



## **Beschreibung**

# Komfort und Wärme für Ihr Zuhause: WARMON elektrische Fußbodenheizung für Laminat

Entdecken Sie die komfortable und energieeffiziente Möglichkeit, Ihr Zuhause zu beheizen, mit der WARMON elektrischen Fußbodenheizung für Laminat. Dieses Komplett-Set beinhaltet die fortschrittliche Zweiader-Heizmatte AluPro-150 sowie das benutzerfreundliche Thermostat MCS 450 Touch in stylish schwarzem Design. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Innenräumen, bietet dieses Heizsystem eine optimale Lösung sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungsmaßnahmen.

Mit einer Heizleistung von **150 W/m²** sorgt die AluPro-150 Heizmatte für eine gleichmäßige und effiziente Wärmeverteilung dank der integrierten Aluminiumfolie. Diese Heizmatte ist zudem für eine **trockene Verlegung ohne Kleber** konzipiert, was die Installation besonders einfach und sauber macht.

Das **Thermostat MCS 450 Touch** bietet Ihnen die Kontrolle über Ihre Heizlösung direkt via Touchscreen. Ausgestattet mit sowohl einem Raum- als auch einem Bodensensor, lässt sich die Temperatur individuell und präzise einstellen. Dank programmierbarer Zeiten und Temperaturen sparen Sie Energie und genießen gleichzeitig höchsten Komfort.

#### **Produktdetails**

• Heizmatten-Typ: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie

Heizleistung: 150 W/m²
Mattenbreite: 0,5 m

• Fläche: 10 m<sup>2</sup>

• Thermostat: MCS 450 Touch schwarz

• Spannung: 230 V AC

Maximale Einsatztemperatur: +150 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
Minimale Installationstemperatur: 0 °C

Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3m

• Heizkabeldurchmesser: ~1,2 mm

• IP-Schutzklasse: IPX7

• Zertifizierungen: CE, RoHS

### **Thermostat MCS 450 Touch**

Stromaufnahme: Max. 16 AStromverbrauch: 1,5 W

• Abmessungen: 86 x 86 x 14 mm

• IP-Schutz: IP 20

Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
Umgebungstemperatur: 0 bis +45 °C

Max. Luftfeuchte: 95%Herstellergarantie: 2 Jahre

• Schutzklasse: II

Preis 391,-€ inkl. MwSt.

Details zur Anzeige