WARMON elektrische Fußbodenheizung für Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-150 (150 W/m²) mit Thermostat TP 750 Touch weiß 12 m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-150-150-Wmsup2-mit-Thermostat-TP-750-Touch-weiss-12-msup2_972

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:

97922 Lauda-Königshofen

Produktbild

Beschreibung

Ultimativer Wärmekomfort für Ihren Laminatboden: WARMON elektrische Fußbodenheizung

Erleben Sie unvergleichlichen Komfort in Ihrem Zuhause mit der **WARMON elektrischen Fußbodenheizung für Laminat**. Das Komplett-Set umfasst die Zweiader-Heizmatte **AluPro-150** mit einer Heizleistung von **150 W/m²** und das benutzerfreundliche **Thermostat TP 750 Touch** in Weiß. Diese innovative Lösung ist perfekt für alle Arten von Räumen und kann sowohl in Neubauten als auch bei Modernisierungen in Altbauten eingesetzt werden.

Effiziente und einfache Wärmeverteilung

Unsere **Zweiader-Heizmatte** ist beidseitig mit **Aluminiumfolie** versehen, die eine **optimale Wärmeverteilung** gewährleistet. Die Matte eignet sich besonders gut für **Laminat-, Parkett- und Teppichböden**. Durch die geringe Aufbauhöhe ist die Fußbodenheizung kaum spürbar und lässt sich besonders einfach und schnell **ohne Kleber** verlegen.

Thermostat TP 750 Touch – Intuitive Steuerung

Das **Thermostat TP 750 Touch** besticht durch sein gut ablesbares **Display mit Hintergrundbeleuchtung** und die klare Menüstruktur. Es ermöglicht die **Wochenprogrammierung mit bis zu 4 Ereignissen pro Tag**, unterschiedliche **Betriebsmodi** und ist zudem mit **anderen Bodentemperaturfühlern kompatibel**. Dank der **Touch-Bedienung** und den erweiterten Einstellungsmöglichkeiten genießen Sie höchsten Komfort und vollständige Kontrolle über Ihre Heizlösung.

Vorteile auf einen Blick

- **Sichere Lösung** für Laminat- und Parkettböden
- **Niedrige Aufbauhöhe**
- **Optimale Wärmeverteilung** durch Aluminiumfolie
- **Kosten- und energiesparend**
- **Einfache Installation** ohne Kleber
- **Digitales, programmierbares Thermostat** mit Benutzerfreundlichkeit

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte AluPro-150

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Leistung:** 150 W/m²
- **Maximale Einsatztemperatur:** +150 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge des Kaltleiters:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7

Details zur Anzeige	Preis 418,- € inkl. MwSt.