

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-80 (80 W/m²) mit Thermostat MCS 450
Touch schwarz 1 m²**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-80-80-Wmsup2-mit-Thermostat-MCS-450-Touch-schwarz-1-msup2_881

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



WARMON Elektrische Fußbodenheizung: Perfekte Wärme für Laminat und Parkett

Erleben Sie komfortable Wärme mit der **WARMON Elektrische Fußbodenheizung für Laminat**. Dieses Komplett-Set besteht aus einer **Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-80 (80 W/m²)** und einem eleganten **Thermostat MCS 450 Touch schwarz**. Ideal für den Einsatz in Innenräumen, bietet es eine energieeffiziente und mühelose Installation.

Dieses Heizsystem eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungen von Altbauten. Die **niedrige Aufbauhöhe** und die **gleichmäßige Wärmeverteilung** durch die Aluminiumfolie machen es perfekt für Laminat- und Parkettböden. Zudem spart es Kosten dank seiner energiesparenden Eigenschaften und einfachen Installation ohne Kleber. Einfach den Boden mit widerstandsfähiger Trittschalldämmung oder weicher Bodendämmung vorbereiten, die Matte verlegen und das Thermostat anschließen – schon genießen Sie behagliche Wärme.

Thermostat MCS 450 Touch bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Ihre Fußbodenheizung bequem per Touch-Display zu steuern. Mit individuell einstellbaren Temperaturen und Zeiten sowie verschiedenen Modi (manuell, ECO, programmierbar) passt sich das Heizsystem genau Ihren Bedürfnissen an.

Produktdetails

Heizmatte AluPRO-80

- **Heizmatten-Typ:** Alu Zweiader-Heizmatte
- **Heizleistung:** 80 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Thermostat MCS 450 Touch

- **Stromaufnahme:** max. 16 A
- **Stromverbrauch:** 1,5 W
- **Spannung:** 230 V~, 60Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 14 mm
- **IP Schutz:** IP 20
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperatur zulässig:** +0 bis +45 °C
- **Max. Luftfeuchte:** 95%
- **Bedienkomfort:** Touch-Display, An/Aus Mode, ECO Modus,

Details zur Anzeige

Preis 68,- €
inkl. MwSt.
