WARMON elektrische Fußbodenheizung für Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-80 (80 W/m²) mit Thermostat MCS 750 WIFI Touch weiß

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-80-80-Wmsup2-mit-Thermostat-MCS-750-WIFI-Touch-weiss_918

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:

97922 Lauda-Königshofen

Produktbild

Beschreibung

Maximale Wärme für Ihr Laminat – WARMON elektrische Fußbodenheizung

Erleben Sie behaglichen Wohnkomfort auf ganz neue Weise mit der **WARMON elektrischen Fußbodenheizung** für Laminat. Das hochwertige **AluPRO-80 Heizmatten Set** ist speziell für den einfachen und schnellen Einsatz unter verschiedenen Bodenbelägen konzipiert. Nutzen Sie die Vorteile einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und sorgen Sie für ein angenehmes Raumklima, das Sie individuell steuern können.

Die Heizmatte AluPRO-80 ist mit einer **Leistung von 80 W/m²** und einer niedrigen Aufbauhöhe ausgestattet und bietet eine optimale Lösung für Laminat- und Parkettböden. Die **Aluminiumfolie** sorgt für eine hervorragende Wärmeverteilung und ermöglicht eine **kostensparende und energiesparende** Heizungslösung. Dank der praktischen **trockenen Verlegung ohne Kleber** ist die Installation kinderleicht.

Der mitgelieferte **Thermostat MCS 750 WIFI Touch** in Weiß ermöglicht die Steuerung des Heizsystems sowohl vor Ort als auch aus der Ferne über die **kostenlose Tuya Smart App**. Das **Touch-Display** ist benutzerfreundlich und bietet verschiedene Betriebsmodi sowie eine Wochenprogrammierung mit vier Ereignissen pro Tag.

Produktdetails

- **Heizmatten-Typ:** Alu Zweiader Indoor
- **Heizleistung:** 80 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 м
- **Fläche:** Zwischen 1 - 15 m² flexibel wählbar
- **Aluminiumfolie** für optimale Wärmeverteilung
- **Einfache Installation:** Trockene Verlegung ohne Kleber
- **Thermostat MCS 750 WIFI Touch:** Programmierbar, Touch-Display, WLAN-Fernsteuerung

Technische Daten – Heizmatte:

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge des Kaltleiters:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Technische Daten – Thermostat:

- **Stromaufnahme:** Max. 16 A
- **Spannung:** 230 V~ , 50Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **IP Schutz:** IP 21
- **Umgebungstemperatur:** +0 bis +45 °C
- **WLAN-Standards:** IEEE 802.11. b/g/n 2.4 GHz
- **Länge Anschlussleitung Sensor:** 3 m

Details zur Anzeige	Preis 122,- € inkl. MwSt.