

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiaeder-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-80 (80 W/m²) mit Thermostat TP 750
Touch schwarz 2,5 m²**

URL



https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-80-80-Wmsup2-mit-Thermostat-TP-750-Touch-schwarz-25-msup2_1012

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Komfortable Wärme für Ihr Zuhause: WARMON elektrische Fußbodenheizung für Laminat

Erleben Sie luxuriösen Komfort an jedem kalten Tag mit der **WARMON elektrischen Fußbodenheizung für Laminat**. Dieses Komplett-Set bietet Ihnen eine einfache und hocheffiziente Möglichkeit, Ihre Bodenflächen gleichmäßig und wohlige warm zu halten. Ideal geeignet für Neubauten sowie Altbausanierungen.

Die **Zweiader-Heizmatte AluPro-80** mit Aluminiumfolie garantiert eine **optimale Wärmeverteilung** und ist besonders sicher für Laminat- und Parkettböden. Keine komplizierte Installation nötig - das Set wird trocken und ohne Kleber verlegt. Die niedrige Aufbauhöhe sorgt für flexiblen Einsatz, ob im Wohnbereich, Küche, Bad oder überall dort, wo es gemütlich warm sein soll.

Gesteuert wird das Heizsystem über das **moderne Thermostat TP 750 Touch**. Mit anpassbaren Programmen und benutzerfreundlichem Touch-Display sorgt es dafür, dass Ihre Heimwärme genau nach Ihren Bedürfnissen geregelt wird.

Produktdetails

- **Heizmatten-Typ:** Alu Zweiader Indoor
- **Heizleistung:** 80 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Fläche:** 1 - 15 m²
- **Thermostat Modell:** TP 750 Touch Schwarz
- **Montageart:** Trocken, ohne Kleber
- **Installationstemperatur:** Ab 0 °C

Technische Daten Zweiader-Heizmatte AluPRO-80

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** 80 W/m²
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Technische Daten Thermostat TP 750 Touch

- **Stromaufnahme:** max. 16 A
- **Spannung:** 230 V~, 50 Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutzklasse:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperatur:** 0 bis +45 °C
- **Max. Luftfeuchte:** 60%

Details zur Anzeige

Preis 162,- €
inkl. MwSt.
