

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-80 (80 W/m²) mit Thermostat TP 750
Touch schwarz 3 m²**

URL



https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-80-80-Wmsup2-mit-Thermostat-TP-750-Touch-schwarz-3-msup2_1013

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Komfortable Wärme für Ihr Zuhause - WARMON Elektrische Fußbodenheizung für Laminat

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase mit der **WARMON Elektrischen Fußbodenheizung für Laminat**. Dieses hochwertige Komplett-Set, bestehend aus der **Zweiader-Heizmatte AluPro-80 (80 W/m²)** und dem **Thermostat TP 750 Touch in Schwarz**, bietet Ihnen nicht nur wohlige Wärme, sondern auch eine einfache Installation und eine energiesparende Lösung.

Die **Zweiader-Heizmatte AluPro-80**, mit beidseitiger Aluminiumfolie, sorgt für eine optimale Wärmeverteilung und ist besonders geeignet für Laminat-, Parkett- und Teppichböden. Die **niedrige Aufbauhöhe** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihre bestehenden Bodenbeläge, ohne dass aufwändige Renovierungsarbeiten notwendig sind. Dank der **trockenen Verlegung ohne Kleber** ist die Installation denkbar einfach und sauber, sodass Sie innerhalb kürzester Zeit den Komfort einer warmen Fußbodenheizung genießen können.

Das **Thermostat TP 750 Touch** besticht durch sein benutzerfreundliches, programmierbares Design. Mit **Wochenprogrammierung und vier Ereignissen pro Tag** können Sie Ihre Heizung noch besser an Ihren Tagesablauf anpassen. Das **Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung** sorgt für eine einfache Bedienung, während verschiedene Betriebsmodi und umfangreiche Einstellungen nach individuellen Bedürfnissen konfiguriert werden können.

Produktdetails

Allgemeine Eigenschaften

- **Heizmatten-Typ:** Alu Zweiader Indoor
- **Heizleistung:** 80 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Fläche:** 1 - 15 m²

Spezifikationen der Heizmatte

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** 80 W/m²
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Spezifikationen des Thermostats TP 750 Touch

- **Stromaufnahme:** max. 16 A

Details zur Anzeige

Preis 164,- €
inkl. MwSt.
