

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-80 (80 W/m²) mit Thermostat TP 750
Touch schwarz 3,5 m²**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-80-80-Wmsup2-mit-Thermostat-TP-750-Touch-schwarz-35-msup2_1014

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Optimaler Wärmekomfort für Ihren Laminatboden: WARMON AluPro-80 Heizmatte mit TP 750 Touch Thermostat

Entdecken Sie die perfekte Lösung für warme Füße und komfortables Wohnen mit der **WARMON elektrischen Fußbodenheizung**. Dieses Komplettsset, bestehend aus der **Zweiader-Heizmatte AluPro-80 (80 W/m²)** und dem modernen **Thermostat TP 750 Touch in Schwarz**, garantiert eine gleichmäßige und effiziente Heizleistung speziell für Laminat- und Parkettböden. Erhöhen Sie den Wohlfühlfaktor in Ihrem Zuhause, ob Neubau oder Renovierung, mit diesem anwenderfreundlichen Heizsystem.

Die **AluPro-80 Heizmatte** ist besonders dünn und somit ideal für Räume mit niedriger Aufbauhöhe geeignet. Mit ihrer **gleichmäßigen Wärmeverteilung**, die durch die beidseitige Aluminiumfolie gewährleistet wird, bietet sie eine energiesparende Wärmequelle für Ihren Bodenbelag. Die Installation erfolgt schnell und einfach schwimmend, ganz ohne Kleber, was sowohl Zeit als auch Kosten spart.

Das **Thermostat TP 750 Touch** ermöglicht durch seine **klare Menüstruktur und das beleuchtete Touch-Display** eine einfache und intuitive Bedienung. Mit Funktionen wie **Wochenprogrammierung**, **unterschiedlichen Betriebsmodi** und **Fenster-offen-Erkennung**, können Sie den Heizkomfort nach Ihren persönlichen Wünschen anpassen.

Produktdetails

• Heizmatte AluPro-80

- **Heizmatten-Typ:** Alu Zweiader Heizmatte, Indoor
- **Heizleistung:** 80 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C

• Thermostat TP 750 Touch

- **Stromaufnahme:** max. 16 A
- **Spannung:** 230 V~, 50Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutz:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C (Betrieb), zul. Umgebungstemperatur +0 bis +45 °C
- **Maximale Luftfeuchte:** 60%
- **Gewicht:** 140 g
- **Schutzklasse:** II

Details zur Anzeige

Preis 173,- €
inkl. MwSt.
