

**WARMON elektrische Wandheizung vertikal:
Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-100 mit
Thermostat TP 750 Touch weiß 12 m²**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Wandheizung-vertikal-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-100--mit-Thermostat-TP-750-Touch-weiss-12-msup2_1145

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



WARMON Elektrische Wandheizung EcoPRO-100 - Komfortable Wärme für Zuhause

Entdecken Sie die Effizienz und den Komfort der WARMON elektrischen Wandheizung EcoPRO-100. Perfekt für jeden Raum, besonders bei niedrigen Decken, bietet diese Heizlösung sowohl als Haupt- als auch als Zusatzheizung erhebliche Vorteile.

Die **WARMON elektrische Wandheizung EcoPRO-100** zeichnet sich durch ihre **ultradünnen Zweiader-Heizmatten** (Festwiderstandsheizkabel) aus, die eine Heizleistung von **100 W/m²** bieten. Diese innovativen Heizmatten vermeiden effektiv Wärmeverluste und tragen zur Trockenlegung feuchter Wände und Schimmelprävention bei. Zudem können sie an extrem kalten Außenwänden eine Kältebarriere bilden.

Die Heizmatten sind mit einem **selbstklebenden Glasfasergewebe** ausgestattet, was die Installation erheblich erleichtert. Die Heizmatte kann sowohl direkt als Heizung als auch als zusätzliches Heizsystem verwendet werden, um den Wärmekomfort in jedem Raum zu verbessern.

Das Set wird durch das **Thermostat TP 750 Touch** in Weiß ergänzt. Dieses digitale, programmierbare Thermostat ist benutzerfreundlich und bietet eine klare Menüstruktur. Mit seinem **kapazitiven Touch-Display und der Hintergrundbeleuchtung** lässt es sich mühelos bedienen und hat verschiedene Betriebstemperatur- und Temperaturregelungsoptionen, einschließlich einer Raum-/Bodentemperaturregelung und einer Fenster-offen-Erkennung.

Produktdetails

- **Heizmatten-Typ:** Zweiader

- **Heizmatte EcoPRO-100**
 - Heizleistung: **100 W/m²**
 - Nennspannung: **230 V AC**
 - Mattenbreite: **0,5 m**
 - Maximale Einsatztemperatur: **+80 °C**
 - Minimale Einsatztemperatur: **-15 °C**
 - Minimale Lagerungstemperatur: **-30 °C**
 - Minimale Installationstemperatur: **-10 °C**
 - Länge Kaltleiter: **3 m**
 - Heizkabeldurchmesser: **~3,2 mm**
 - Farbe Heizkabel: **Grün**
 - Farbe Trägergewebe: **Grau**
 - Leistung: **100 - 1500 W**
 - Stromstärke: **0,43 - 6,52 A**
 - IP-Schutzklasse: **IPX7**
 - Zertifizierungen: **CE, RoHS**

- **Thermostat TP 750 Touch**
 - Stromaufnahme: **max. 16 A**
 - Spannung: **230 V~, 50Hz**

Details zur Anzeige

Preis 300,- €
inkl. MwSt.
