

**WARMON elektrische Wandheizung vertikal:  
Zweiader-Heizmatte ultradünn,  
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-100 mit  
Thermostat TP 750 Touch weiß 2 m<sup>2</sup>**



**URL**

[https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Wandheizung-vertikal-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-100-mit-Thermostat-TP-750-Touch-weiss-2-msup2\\_1142](https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Wandheizung-vertikal-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-100-mit-Thermostat-TP-750-Touch-weiss-2-msup2_1142)

Allgemeine Angaben

**Artikel-Standort:**



97922 Lauda-Königshofen

# Produktbild



# Effizientes Heizen mit Eleganz - Die WARMON Elektrische Wandheizung

**Optimale Lösung für komfortable Wärme:** Mit der WARMON elektrischen Wandheizung vertikal, Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100, erleben Sie eine innovative Möglichkeit der Raumbeheizung. Diese ultradünne Heizmatte bietet eine effiziente Heizlösung für verschiedenste Raumarten und ist dabei besonders platzsparend.

Die WARMON Wandheizung ist ideal für **Räume mit niedrigen Decken**, und zeichnet sich durch ihre **Energieeffizienz** aus. Sie dient sowohl als Direktheizung als auch als zusätzliche Wärmequelle zur Verbesserung des Wärmekomforts. Mit dem integrierten **Thermostat TP 750 Touch in Weiß** können Sie die Temperatur punktgenau steuern und verschiedene Betriebsmodi nutzen. Die **selbstklebende Eigenschaft** der Heizmatte sorgt für eine einfache und schnelle Installation.

Darüber hinaus ist diese Wandheizung eine ausgezeichnete Wahl zur **Schimmelprävention** und **Feuchtigkeitsregelung**. Sie bildet eine wirksame **Barriere gegen Kälte** bei extrem kalten Außenwänden, was sie besonders in der kalten Jahreszeit unverzichtbar macht.

## Produktdetails

- **Heizmatten-Typ:** Zweiader
- **Heizleistung:** 100 W/m<sup>2</sup>
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Fläche:** 1 - 15 m<sup>2</sup>
- **Thermostat:** TP 750 Touch weiß

## Technische Daten

### Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100:

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** 100 W/m<sup>2</sup>
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** -10 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~3,2 mm
- **Farbe Heizkabel:** Grün
- **Farbe Trägergewebe:** Grau
- **Leistung:** 100 - 1500 W
- **Stromstärke:** 0,43 - 6,52 A
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

### Thermostat TP 750 Touch:

- **Stromaufnahme:** max. 16 A
- **Spannung:** 230 V, 50 Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm

**Details zur Anzeige**

Preis 126,- €  
inkl. MwSt.

---