

**WARMON elektrische Wandheizung vertikal:
Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-100 mit
Thermostat TP 750 Touch weiß**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Wandheizung-vertikal-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-100-mit-Thermostat-TP-750-Touch-weiss_1139

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Effizient und komfortabel: WARMON elektrische Wandheizung

Sorgen Sie für wohlige Wärme und Energieersparnis mit der **WARMON elektrischen Wandheizung**. Diese innovative Lösung bietet eine **ultradünne Zweiader-Heizmatte mit Festwiderstandsheizkabel** und das benutzerfreundliche **Thermostat TP 750 Touch** in Weiß. Ideal für die **Trockenlegung feuchter Wände, Schimmelprävention** und **Kältebarrieren** bei extrem kalten Außenwänden.

Produktbeschreibung

Die **WARMON elektrische Wandheizung** bietet eine **effiziente Heizlösung** für jeden Innenbereich. Die **Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100** überzeugt durch ihre **herausragende Heizleistung von 100 W/m²** und ihr **selbstklebendes Glasfasergewebe**, das eine unkomplizierte und dauerhafte Installation ermöglicht.

Diese Wandheizung stellt nicht nur eine **optimale Lösung für Räume mit niedrigen Decken** dar, sondern punktet auch mit einem **kosten- und energiesparenden Betrieb**. Das System ist **wartungsfrei** und zeichnet sich durch eine **außergewöhnlich lange Lebensdauer** aus.

Das **Thermostat TP 750 Touch** mit Hintergrundbeleuchtung bietet eine **einfache Bedienung** und **mehrere Betriebsmodi**, darunter eine **Raum- und Bodentemperaturregelung** und eine **Fenster-offen-Erkennung**.

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte EcoPro 100

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** 100 W/m²
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** -10 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~3,2 mm
- **Farbe Heizkabel:** Grün
- **Farbe Trägergewebe:** Grau
- **Leistung:** 100 - 1500 W
- **Stromstärke:** 0,43 - 6,52 A
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Thermostat TP 750 Touch

- **Stromaufnahme:** Max. 16 A
- **Spannung:** 230 V~, 50 Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutz:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C

Details zur Anzeige

Preis 151,- €
inkl. MwSt.
